

FARMACI con i MIXMACI



Comune di Bologna



LA CAROVANA O.N.L.U.S.
Via Pellizza da Volpedo 30 - 40139 Bologna
Tel. 051 494721 - Fax 051 548547
Sito: lacarovanacoop.com
Email: info@lacarovanacoop.com

MIX con i FARMACI

Due specchietti basati sugli studi dell'Università di Liverpool hiv-druginteractions.org

	RISCHI DI INTERAZIONE TRA DROGHE E ANTIRETROVIRALI...											...E ANTIVIRALI AD AZIONE DIRETTA			NESSUNA INTERAZIONE		
	ATRIPLA®	EVIPLERA®	STRIBILD®	KALETRA®	PREZISTA®	REYATAZ®	TELZIR®	NORVIR®	INTELENCE®	EDURANT®	SUSTIVA®	VIRAMUNE®	VIEKIRAX®	VIEKIRAX® + EXVIERA®	OLYSIO®	RIBAVIRINA®	
COCAINA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	COMBIVIR® TRIUMEQ® EMTRIVA® KIVEXA® TRIZIVIR® ZIAGEN® TRUVADA® ISENTRESS® VIREAD® TIVICAY® CELESENTRI® EPIVIR® HARVONI® SOVALDI® DAKLINZA®
MDMA/ECSTASY			■	■	■	■	■	■					■	■			
MEFEDRONE			■	■	■	■	■	■									
CRYSTAL METH			■	■	■	■	■	■					■	■			
GHB			■	■	■	■	■	■					■	■	■		
EROINA	○		○	○	○	○	○	○			○					?	
KETAMINA	◆		■	■	■	■	■	■	◆		◆	◆	■	■	■		
MARIJUANA						◆	◆						■	■	■		
LSD	◆		■	■	■	■	■	■	◆		◆	◆	■	■	■		
PCP	◆		■	■	■	■	■	■	◆		◆	◆	■	■	■	■	

- ? Nessun rischio documentato
- Nessun rischio
- Rischio d'interazione
- L'effetto della sostanza può essere acuito, col rischio di cadere in overdose
- ◆ L'effetto della sostanza può essere svilito, col rischio di cadere in overdose aumentando la somministrazione

- Nessun effetto sulla concentrazione della sostanza nel sangue, ma potenziali effetti sulla concentrazione dei prodotti derivati dalla sua metabolizzazione
- L'effetto del farmaco può essere acuito, col rischio di sovradosaggio
- ◆ L'effetto del farmaco può essere svilito, mettendo a rischio l'efficacia del trattamento